



ANSER



DESCRIZIONE PRODOTTO:

Le piante trattate preventivamente con ANSER presentano una maggiore regolazione delle vie metaboliche del carbonio e dell'azoto favorendo una maggiore fotosintesi, permettendo alle stesse di sviluppare e fortificare le difese naturali, grazie alla capacità di promuovere a concentrazioni superiori di 5×10^9 UFC/g la produzione di *Ampelomyces quisqualis* e altri microrganismi utili.

CAMPI E DOSI D'UTILIZZO: Concimazione Fogliare

COLTURA	DOSAGGIO	MODALITA' - APPLICAZIONE	NOTE
Vite da vino	15-30g/ha 35-70g/ha 35-70g/ha	Fino in prefioritura dalla fioritura in avanti in pre-vendemmia o post-vendemmia	ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni
Uva da tavola	50-70g/ha		ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni
Cucurbitacee: zucca, zucchino, melone, cocomero, cetriolo	35 - 70 g/ha	in previsione, dalla messa a dimora	ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni
Solanacee: pomodoro, peperone, melanzana	35 - 70 g/ha	in previsione, dalla messa a dimora	ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni
Vite da vino	35 - 70 g/ha	in previsione, dalla messa a dimora	ripetere il trattamento dopo 7- 10 giorni

CONFEZIONI: 0,5 Kg - 1 Kg