



B 300

Prodotto a Marchio:



Fisio-Attivatore vegetale in formulazione attiva:

- ATTIVA LE DIFESE DELLA PIANTA
- FAVORISCE L'ALLEGAGIONE DEI FRUTTI
- FORTIFICA LA PIANTA PROTEGGENDOLA DAGLI STRESS,
- IN PRESENZA DI COPIOSE ALLEGAGIONI RIDUCE LA CASCOLA DEI FRUTTI
- POTENZIA L'EFFICIENZA DELL'APPARATO RADICALE

CARATTERISTICHE:

B 300 è un estratto primario vegetale prodotto da un particolare processo di distillazione molecolare (di erba medica e altre piante officinali), ed essiccato a basse temperature.

Favorisce il processo di emissione e accrescimento delle radici, somministrato in fase preventiva aiuta la pianta ad attivare le difese e la rende più forte dagli stress abiotici ed agli attacchi degli agenti patogeni, mantenendo una pianta più forte favorendo le fasi di Allegagione dei frutti.

Particolarmente indicato per:

- Zucchini, Pomodoro, Melanzana, Peperone, Fragole, Carciofo,
- Cucurbitacee, Lattuga e altre insalate.
- Kiwi, Nocciolo, Mandorlo; Melograno, tutti gli alberi da frutto in genere (escluso susino)

FORMULAZIONE: microgranuli solubili

CONFEZIONI: da 200 gr. In sacchetti di alluminio richiudibili

Applicazioni:



MODALITÀ DI IMPIEGO

COLTURA	DOSE FOGLIARE (gr/ha)	FASI	APPLICAZIONI	INTERVALLI
Orticole in coltura protetta	100-150	da pre-fioritura	5-8	7-15
Colture Orticole di pieno campo	50-100	da pre-fioritura	5-6	7-15
Pomodoro da mensa	100-150	da pre-fioritura primo palco	5-8	7-15
Pomodoro da industria	50	da pre-fioritura primo palco	5-6	7-15
Kiwi, Nocciolo, Mandorlo, Melograno, tutti gli alberi da frutto in genere (escluso susino)	300	Da inizio allegagione	4-5	15-20

Prima del trapianto bagnare le radici delle piantine in una soluzione di 10 lt di acqua più 20/gr. di B 300

DOSE RADICALE PER TUTTE LE COLTURE:

200-300 gr/ha, ogni 15-30 Giorni,

possibilmente non usare in miscela acidi forti o disinfettanti per non degradare il principio attivo.

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo-climatiche.

AVVERTENZE: La confezione se parzialmente usata va chiusa ermeticamente, omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Il prodotto, immagazzinato tra + 5 e 28°C, non presenta problemi di conservazione.

Evitare miscele con prodotti a base di zolfo, rame ed oli minerali. Si consiglia comunque di consultare un tecnico di fiducia in caso di miscela con altri prodotti. I trattamenti vanno eseguiti nelle ore più fresche della giornata.

In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.