



IRO FERTILIS

Prodotto ad azione specifica a base di Leonardite e Torba con alta concentrazione di sostanze umiche

Prodotto a Marchio:



COMPOSIZIONE:

Azoto organico (min. sul secco)	0,65 %
Carbonio organico (min. sul secco)	30 %
Carbonio organico umificato (min. sul carbonio estraibile)	60 %
Carbonio organico estraibile (min. sul carbonio organico totale)	60 %
Sostanza organica (min. sul secco)	75 %
Sostanza organica umificata (min. in percentuale sulla sostanza organica estraibile)	93 %
pH (soluzione 1%)	4 ± 0,5

COMPONENTI

Estratti Umici da Leonardite

CARATTERISTICHE FISICHE: soluzione concentrata

DESCRIZIONE:

BIro Fertilis è un prodotto ad azione specifica a base di Leonardite con alta concentrazione di sostanze umiche ed estratti vegetali prodotti mediante un innovativo ed esclusivo processo tecnologico

Iro Fertilis in applicazione fogliare o radicale stimola il precoce e vigoroso sviluppo delle radici, la spinta vegetativa e il rinverdimento della coltura.

- STIMOLA LO SVILUPPO DELL'APPARATO RADICALE
- MIGLIORA L'ASSORBIMENTO DEI NUTRIENTI
- MIGLIORA LA FERTILITA' DEL TERRENO

Applicazioni:



CONFEZIONI: 5 – 10 – 25 Kg

MODALITÀ DI IMPIEGO

Metodo di applicazione: FERTIRRIGAZIONE

COLTURA	DOSE	EPOCA	INTERVENTI
Pomacee, Drupacee, Kiwi e Melograno, Olivo, Agrumi, Nocciolo	2,5 - 6 kg/ha	Dalla ripresa vegetativa	3-4 interventi ogni 10-14 gg
Vite da Vino, Uva da Tavola	2,5 - 6 kg/ha	Dalla ripresa vegetativa	3-4 interventi ogni 10-14 gg
Orticoltura in serra	1 - 2 kg/1000m ²	Dal post - trapianto	2-4 interventi ogni 7-14 gg
Orticole a pieno campo	6 - 12 kg/ha	Dal post - trapianto	2-4 interventi ogni 7-14 gg
Fragola e Piccoli Frutti	3 - 6 kg/ha	Dal post - trapianto	2-3 interventi ogni 7-14 gg
Trattamento contenitori alveolari	0,5 - 1 kg/hl		Un intervento ogni contenitore

Metodo di applicazione: FOGLIARE

COLTURA	DOSE	EPOCA	INDICAZIONI
Pomacee, Drupacee, Kiwi e Melograno, Olivo, Agrumi, Nocciolo	1,5 - 3 kg/ha	Fino alla pre-fioritura e dall'allegagione a ingrossamento frutti	3-4 interventi ogni 7-14 gg
Nocciolo	1,5 - 3 kg/ha	Da tre Foglie a Maturazione	3-5 interventi ogni 10 - 15 gg
Vite da Vino, Uva da Tavola	1,5 - 3 kg/ha	Fino alla pre-fioritura e da allegagione a pre-chiusura grappolo	3-5 interventi ogni 7-10 gg
Orticoltura in serra	150 - 300 gr/1000m ²	Dal post - trapianto	2-4 interventi ogni 7-14 gg
Orticoltura in pieno campo	1,5 - 3 kg/ha	Fino alla pre-fioritura e dall'allegagione a ingrossamento frutti	3-5 interventi ogni 7-14 gg
Fragola e Piccoli Frutti	1,5 - 3 kg/ha	In post - trapianto e in post- ripresa vegetativa	2-3 interventi ogni 7-14 gg

Dosaggi e numero di interventi sono puramente indicativi fare sempre riferimento a quanto riportato in etichetta e devono essere modulati in funzione delle esigenze della coltura, della fase fenologica e delle caratteristiche pedo - climatiche.

AVVERTENZE: La confezione se parzialmente usata va chiusa ermeticamente, omogeneizzare accuratamente il prodotto prima di ogni prelievo e prima dell'utilizzo. Il prodotto, immagazzinato tra + 5 e 28°C, non presenta problemi di conservazione. Evitare miscele con prodotti a base di zolfo, rame ed oli minerali. Si consiglia comunque di consultare un tecnico di fiducia in caso di miscela con altri prodotti. I trattamenti vanno eseguiti nelle ore più fresche della giornata. In caso di incendio in cui il prodotto sia coinvolto utilizzare acqua in abbondanza.

CONFEZIONI: 5 - 10 - 25 Kg